dibi®

ITALIANI DA 150 ANNI

DI.BI. celebra i 150 anni
dell'Unità d'Italia
(1861-2011)

D.SICURO B.SECURE

DIBI PROTEGGE OGNI CASA

Per ottenere serenità, la sicurezza deve diventare una necessità primaria. L'installazione di sistemi anti-intrusione aggiunge valore a qualsiasi immobile. Puoi decidere di ricorrere ai prodotti DIBI in ogni momento: sia in fase di nuova costruzione che di ristrutturazione.

DIBI PROTECTS EVERY HOME. Security is a primary need to live with serenity.
The installation of anti-intrusion systems adds value to every house. You can choose DIBI products in every moment: both for new installations and renewal ones.

CANCELLI
EXTENDING
GRILLES

PERSIANE
SHUTTERS

AVVOLGIBILI
ADJUSTABLE
ROLLING SHUTTERS

…LA TUA CASA PUÒ ESSERE PIÙ SICURA…

…your home can be safer…

CANCELLI
EXTENDING GRILLES

DIBI BLIND E BRIAREO sono i cancelletti estensibili brevettati DI.BI.

Comodi da aprire e chiudere, grazie alla loro struttura a "fisarmonica" e al funzionamento meccanico, sono particolarmente resistenti perché realizzati con barre in acciaio pieno C40.
Privi di guida orizzontale inferiore sono **applicabili ad ogni tipo di finestra e portafinestra**, rendendo agevole il passaggio e la pulizia.

Sono disponibili nelle versioni ad un'anta, a due ante a pacchetto o a scomparsa totale nel muro.

DIBIBLIND AND BRIAREO: the extending grilles patented by DI.BI

Easy to open and close thanks to the "accordion-like" structure and the mechanical system, they are particularly strong, just because they are made of full C40 steel bars.
They do not need the bottom guide rail so **they can be installed in any kind of window and French window**; the passage is free and the cleaning is easy.

They are available in the solutions: single leaf, folding-opening double leaf and double leaf with walled frame

CANCELLI
EXTENDING GRILLES

Briareo

I valori BRIAREO:
- > Rapidità di consegna
- > Possibilità di realizzare telai personalizzati
- > Disponibile nel colore Silver
- > Verso di chiusura destro o sinistro
- > Maniglia incassata
- > Maniglia passante
- > Serratura a gancio con cilindro europeo di sicurezza che, grazie alla masterizzazione, consente di aprire e chiudere tutti i cancelletti installati con un'unica chiave

The advantages of BRIAREO:
- > Quick production time
- > Possibility to make customized frames
- > Silver colour available
- > Right and left hand opening direction
- > Flush pull handle
- > Inside and outside handle
- > Hook locking system with European cylinder, which can open and close all your grilles with one key, thanks to the master keyed process

CANCELLI
EXTENDING GRILLES

Briareo

Dimensioni (versioni con controtelaio esterno oppure a scomparsa)	**Dimension** (with external subframe or walled subframe)
Anta singola finestra:	**Single leaf for window:**
L da 600 a 1200 mm	W from 600 to 1200 mm
H da 1140 a 1530 mm	H from 1140 to 1530 mm
Anta singola porta-finestra:	**Single leaf for French window:**
L da 600 a 1200 mm	W from 600 to 1200 mm
H da 2190 a 2530 mm	H from 2190 to 2530 mm
Doppia anta finestra:	**Double leaf for window:**
L da 1200 a 2400 mm	W from 1200 to 2400 mm
H da 1140 a 1530 mm	H from 1140 to 1530 mm
Doppia anta porta-finestra:	**Double leaf for French window:**
L da 1200 a 2400 mm	W from 1200 to 2400 mm
H da 2190 a 2530 mm	H from 2190 to 2530 mm



CANCELLI
EXTENDING GRILLES

DibiBlind

I valori DIBI BLIND:
> Rapidità di consegna
> Possibilità di realizzare telai personalizzati
> Disponibile nei colori:
Nero RAL 9005
Grigio RAL 9006
Bianco RAL 9010
Avorio RAL 9001
Marrone RAL 8017
Verde RAL 6005
> Possibilità di realizzare il prodotto in acciaio Inox AISI 316 L per l'utilizzo in zone marine o montane
> Verso di chiusura destro o sinistro
> Maniglia incassata
> Maniglia passante
> Serratura a gancio con cilindro europeo di sicurezza che, grazie alla masterizzazione, consente di aprire e chiudere tutti i cancelletti installati con un'unica chiave

The advantages of DIBIBLIND:
> Quick production time
> Possibility to make customized frames
> Available colours:
Black RAL 9005
Grey RAL 9006
White RAL 9010
Ivory RAL 9001
Brown RAL 8017
Green RAL 6005
> Possibility to made it in AISI 316L stainless steel bars for sea front or mountain areas.
> Right and left hand opening direction
> Flush pull handle
> Inside and outside handle
> Hook locking system with European cylinder, which can open and close all your grilles with one key, thanks to the master keyed process

CANCELLI
EXTENDING GRILLES

DibiBlind

Dimensioni (versioni con controtelaio esterno oppure a scomparsa)	**Dimension** (with external subframe or walled subframe)
Anta singola finestra: L da 600 a 1200 mm H da 600 a 1839 mm	**Single leaf for window:** W from 600 to 1200 mm H from 600 to 1839 mm
Anta singola porta-finestra: L da 600 a 1200 mm H da 1840 a 2789 mm	**Single leaf for French window:** W from 600 to 1200 mm H from 1840 to 2789 mm
Doppia anta finestra: L da 1200 a 2400 mm H da 600 a 1839 mm	**Double leaf for window:** W from 1200 to 2400 mm H from 600 to 1839 mm
Doppia anta porta-finestra: L da 1200 a 2400 mm H da 1840 a 2789 mm	**Double leaf for French window:** W from 1200 to 2400 mm H from 1840 to 2789 mm

DETTAGLI
Details

Struttura telaio esterna o murata;
funzionamento cancello
a scomparsa o a pacchetto.
Available with external or walled frame,
for folding or out of sight opening.

1.

2.

1.2. Serratura a gancio con cilindro europeo di sicurezza che, grazie alla masterizzazione del cilindro interno, consente di aprire e chiudere tutti i cancelletti installati in casa. Il cilindro di sicurezza è dotato di 3/5 chiavi masterizzate ed è disponibile anche nella versione passante.
Equipped with a hookbolt lock system with high security European cylinder that can be masterized, so to be used for any other folding grilles installed at home. The cylinder is equipped with 3/5 masterized keys.
Inside and outside handle available

PERSIANE SHUTTERS

VESTA è la persiana blindata DI.BI.

Le sue caratteristiche ne fanno un prodotto unico sotto tanti aspetti, difficilmente paragonabile ad altri presenti nel mercato.

I valori di VESTA

> Disponibile in 18 colori di serie e 12 finiture legno
> Dotata di guarnizione antirumore, che attutisce gli effetti di urti involontari, ad esempio a causa di colpi di vento
> Cerniere regolabili su due assi
> Disponibile in tre diversi tipi di telaio
> Disponibile con telaio in colore diverso da quello delle ante
> Dotata di montanti uguali su tutti e quattro i lati
> Unica ad avere il trattamento cataforesi e di zincatura prima della verniciatura
> Aste di bloccaggio antisfilamento delle gelosie
> Disponibile con o senza battuta inferiore
> Verniciatura con polveri termoindurenti a base poliestere per garantire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici

VESTA is the DI.BI. security shutter

Its features make it a unique product from several points of view, which cannot be compared to other products in the market.

The advantages of VESTA

> Available in 18 standard colours and 12 wood finishings
> Possibility to make customized frames
> The sound-proofing gasket reduce the noise coming from accidental movements, i.e. because of wind
> Hinges adjustable on two axes
> Available in three different frames
> The colour of the frame can be different from the colour of the leaves
> The jambs are the same for the four sides
> Unique because of its cataphoresis and galvanization treatment before the painting
> Stopping bar to not remove the slats
> Available with or without bottom rebate
> Polyester thermosetting powder coating to grant a better resistence to rain and sunlight

PERSIANE
SHUTTERS

Vesta

PERSIANE
SHUTTERS

Vesta

Dimensioni
(versioni con controtelaio esterno oppure a scomparsa)

Anta singola finestra:
L. da 400 a 900 mm
H. da 900 a 1790 mm

Anta singola porta-finestra:
L. da 400 a 900 mm
H. da 1800 a 2800 mm

Due ante per finestra:
L. da 800 a 1600 mm
H. da 800 a 1790 mm

Due ante per porta-finestra:
L. da 800 a 1600 mm
H. da 1800 a 2800 mm

Tre ante per finestra:
L. da 1200 a 2000 mm
H. da 800 a 1790 mm

Tre ante per porta-finestra:
L. da 1200 a 2000
H. da 1800 a 2800 mm

Quattro ante per finestra:
L. da 1600 a 2600 mm
H. da 800 a 1790 mm

Quattro ante per porta finestra:
L. da 1600 a 2600 mm
H. da 1800 a 2800 mm

Dimension
(with external subframe or walled subframe)

Single leaf for window:
W from 400 to 900 mm
H from 900 to 1790 mm

Single leaf for French window:
W from 400 to 900 mm
H from 1800 to 2800 mm

Double leaf for window:
W from 800 to 1600 mm
H from 800 to 1790 mm

Due ante per porta-finestra:
W from 800 to 1600 mm
H from 1800 to 2800 mm

Triple leaf for window:
W from 1200 to 2000 mm
H from 800 to 1790 mm

Triple leaf for French window:
W from 1200 to 2000 mm
H from 1800 to 2800 mm

Four leaves for window:
W from 1600 to 2600 mm
H from 800 to 1790 mm

Four leaves for French window:
W from 1600 to 2600 mm
H from 800 to 1790 mm

PERSIANE
SHUTTERS

Vesta

DETTAGLI
Details

1.

2.



1. Possibilità di avere una chiave unica per persiana, porta blindata, cancello e cancelletto.
Possibility to have the same key for shutter, security door and grilles.

2. Cilindro europeo di sicurezza dotato di 3/5 chiavi masterizzate anche in versione passante.
High security European cylinder equipped with 3/5 masterized keys. Available also with inside and outside handle.

3.

4.

3. Nuova cerniera regolabile su 2 assi.
Adjustable hinge on two axes.

4. Serratura di sicurezza blindata.
Security locking system.

5.

6.



5. Perno di chiusura da 18 mm. Guarnizione in gomma per chiusura antirumore.
Closing deadbolt Ø 18 mm Sound-proofing gaske.

6. Perni di chiusura laterali.
Lateral closing deadbolts.

ACCESSORI
Accessories

1.

A.



B.

1. Chiusura cilindro con defender magnetico Key Protector per la protezione del cilindro.
Defender Key Protector system to protect the cylinder.

Versione aperta (A)
Open version

Versione chiusa (B)
Closed version

3.

4.

3. 4. 5.
Superblock, sistema di bloccaggio apertura persiana.
Superblock, shutter closing system

5.

6.

6. Ferma persiane
Stopping system for shutter

AVVOLGIBILI
ADJUSTABLE ROLLING SHUTTERS

SECURFLAP è la serranda blindata DI.BI., orientabile, solida e facile da installare.
Si adatta a tutte le finestre creando un'**efficace barriera contro ogni tentativo di intrusione.**
Scorre su una guida come una serranda ed è funzionale come una veneziana: **le sue aste sono orientabili in diverse posizioni** consentendo un'ampia visione verso l'esterno e garantendo la massima privacy.

SECURFLAP is the DI.BI. security rolling shutter: adjustable, strong, and easy and install.
It can suit any window and it is an **effective barrier against intrusion.**
It runs into a guide like a roller door while being handy as a Venetian blind: **the slats are adjustable in different positions,** allowing a wide outward view and guaranteeing the maximum privacy.

AVVOLGIBILI
ADJUSTABLE ROLLING SHUTTERS

SecurFlap

I valori di SECURFLAP::

- Multifunzione: sicurezza, frangisole, oscurante
- Manutenzione ridotta al minimo
- Realizzabile in 120 colori diversi
- Realizzabile con controtelaio adatto a contenere infissi in ogni materiale, zanzariere e cancelli Dibi Blind o Briareo
- Motore elettrico ad azionamento con telecomando
- Serratura di sicurezza

The advantages of SECURFLAP:

- Multi-functional: security, sunstop per, shade
- Minimum maintenance
- Available in 120 different colours
- Available with subframe suitable to include windows, or mosquito net, or Dibi Blind or Briareo extension grilles
- Electric engine with remote control
- Safety lock

SecurFlap

È disponibile nelle versioni
con altezza luce finestra da 600 a 2600 mm

It is available in the height dimension from
600 to 2600 mm

AVVOLGIBILI
ADJUSTABLE ROLLING SHUTTERS

SecurFlap

DETTAGLI
Details

Nuovi motori tubolari elettronici dotati di:
- sistema di fine corsa
- rilevazione automatica dell'ostacolo
- posizione intermedia scelta dall'utilizzatore

New tubular electronic engines with:
- end over system
- automatic obstacle detection
- intermediate position chosen by the user

Telecomando monocanale standard per gestire una sola Securflap alla volta. Telecomando multicanale optional per gestire contemporaneamente più Securflap.
Standard single-channel remote control to manage a one Securflap. Optional multi-channel remote control to manage contemporarly more Securflap.

acanto
www.dibigroup.com